


# NIDO e SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza da **1 a 4 casi di positività** (in non più di 15 giorni) nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure



**Attività didattica  
prosegue in presenza**

E' previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla comparsa dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi eseguire un test molecolare o antigenico (anche autosomministrato se positivo è necessaria la conferma). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



**dal quinto caso positivo  
didattica sospesa per 5 giorni**  
  
in caso di comparsa di **sintomi**  
contattare pediatra per esecuzione  
tampone diagnostico

**AUTO-SORVEGLIANZA DOMICILIARE**

- \* Vaccinato 2 dosi < 120 gg
- \* Guarito < 120 gg
- \* Dose di richiamo
- \* Esenzione dalla vaccinazione
- \* Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

**QUARANTENA DOMICILIARE**

- ❗ Vaccinato 2 dosi > 120 gg
- ❗ Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg
- ❗ Vaccinato con 1 dose (ciclo primario incompleto)
- ❗ Non vaccinato




**Rientro scuola**

Quarantena di 5 giorni termina con un test molecolare o antigenico negativo.  
**NON** è ammesso il tampone autosomministrato

# SCUOLA PRIMARIA

In presenza da **1 a 4 casi di positività** (in non più di 15 giorni) nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure



Attività didattica  
prosegue in presenza

E' previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla comparsa dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi eseguire un test molecolare o antigenico (anche autosomministrato se positivo è necessaria la conferma). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



**dal quinto caso positivo**  
**auto-sorveglianza o quarantena**  
in caso di comparsa di **sintomi**  
contattare pediatra per esecuzione  
tampone diagnostico



## AUTO-SORVEGLIANZA

- \* Vaccinato 2 dosi < 120 gg
- \* Guarito < 120 gg
- \* Dose di richiamo
- \* Esenzione dalla vaccinazione
- \* Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

didattica rimane in presenza



Rientro scuola

## QUARANTENA DOMICILIARE


- ❗ Vaccinato 2 dosi > 120 gg
- ❗ Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg
- ❗ Vaccinato con 1 dose (ciclo primario incompleto)
- ❗ Non vaccinato

Quarantena di 5 giorni termina con un test molecolare o antigenico negativo.  
**NON** è ammesso il tampone autosomministrato





Attività didattica prosegue in presenza, è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutti.



**dal secondo positivo**  
**auto-sorveglianza o quarantena**  
in caso di comparsa di **sintomi**  
contattare il medico/pediatra per  
esecuzione tampone diagnostico



**AUTO-SORVEGLIANZA**

- \* Vaccinato 2 dosi < 120 gg
- \* Guarito < 120 gg
- \* Dose di richiamo
- \* Esenzione dalla vaccinazione
- \* Guarigione dopo ciclo vaccinale primario

didattica rimane in presenza



**QUARANTENA DOMICILIARE**

- ❗ Vaccinato 2 dosi > 120 gg
- ❗ Vaccinato prima e seconda dose < 14 gg
- ❗ Vaccinato con 1 dose (ciclo primario incompleto)
- ❗ Non vaccinato



Rientro scuola

Quarantena di 5 giorni termina con un test molecolare o antigenico negativo.  
**NON** è ammesso il tampone autosomministrato

